

PRESTANDADECLARATION

NO 1400/C-01-20

1. Produkttyp: System 1400/1400C EI30 Brandfönster
2. Produkt ID: 1400/C-01
3. Producent: Pyrokno Sverige AB, Hantverkargatan 2
334 33 Anderstorp, Sverige
4. Användningsområde: Inåtgående fönster med brandmotstånd för byggnader
5. Certificat No: TS-CPR-0197
6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestandadeklarationen. System 1, System 3
7. Certifierande organ: Inspecta Estonia OÜ Id nr 1336 (System 1)
8. Presenterad prestanda: (System 1)

Grundläggande egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Brandmotstånd	Från båda sidor EI30 EI ₁ 30-EI ₂ 30-EW30-E30- EI ₁ 20-EI ₂ 20-EW30-E20-EI ₁ 15- EI ₂ 15-E15	NS-EN 16034:2014
9. Presenterad prestanda: (System 3)

Grundläggande egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Ljudreduktion	Rw 42dB / Rw+Ctr 40dB (Ej testat)	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Personsäkerhet	2B2	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
U-värde	0,8	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Ljustransmission (LT)	0,71	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Solfaktor (g)	0,47	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Vattentäthet	E1200	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Lufttäthet	4	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Motstånd vindlast	C4	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
10. Produktprestanda som identifieras i punkterna 1 och 2 överensstämmer med deklarerade prestanda i punkterna 8 och 9.
Denna prestationsförklaring har utfärdats med ensamansvar för den identifierade tillverkaren i punkt 3.

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren:

Anders Lindberg CEO

Anderstorp: Datum: 2021-04-26

Signatur:

PYROKNO[®]

Dok. 10:1b