

YTELSESERKLÆRING

NO 2000/C-01-20

1. Produkt type: System 2000/2000C EW60 Brann vindu
2. Produkt ID: 2000/C-01
3. Produsent: Pyrokno Sverige AB, Hantverkargatan 2
334 33 Anderstorp, Sverige
4. Tiltent bruk: Vinduer med brannmotstand for bygninger.
5. Certificate No: TS-CPR-0197
6. System for bedømmning og fortløpende kontroll av ytelseserklæring: System 1, System 3
7. Sertifiseringsorgan: Inspecta Estonia OÜ Id nr 1336 (System 1)
8. Erklært ytelse: (System 1)
Grunnleggende egenskaper
Brannmotstand
Ytelse
Harmonisert standard
NS-EN 16034:2014
EW60-E60-E45-EW30-E30-EW20-
E20-E15 (Fra begge sider)
9. Erklært ytelse: (System 3)
Grunnleggende egenskaper
Lydisolasjon
Person sikkerhet
U-verdi
Lystransmisjon (LT)
Solstrålingsfaktor (g)
Vanntetthet
Lufttetthet
Luftmotstand
Ytelse
Harmonisert standard
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Rw 42 / RwCtr 41
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
1B1
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
0,8
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
0,7
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
0,47
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
E1200
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
4
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
C4
NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
10. Produktytelsen identifisert i punkt 1 og 2 samsarer med erklært ytelse i punkt 8 og 9.
Denne ytelseserklæringen er utstedt med eneansvar for produsenten identifisert i punkt 3.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Anders Lindberg CEO

Anderstorp: Dato: 26.04.2021

Signatur:

PYROKNO[®]