

# PRESTANDADECLARATION

NO 2000/C-01-20

1. Produkttyp: System 2000/2000C EW60 Brandfönster
2. Produkt ID: 2000/C-01
3. Producent: Pyrokno Sverige AB, Hantverkargatan 2  
334 33 Anderstorp, Sverige
4. Användningsområde: Inåtgående fönster med brandmotstånd för byggnader
5. Certificat No: TS-CPR-0197
6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestandadeklarationen. System 1, System 3
7. Certifierande organ: Inspecta Estonia OÜ Id nr 1336 (System 1)
8. Presenterad prestanda: (System 1)

Grundläggande egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Brandmotstånd	Från båda sidor EW60-E60-E45-EW30-E30-EW20- E20-E15	NS-EN 16034:2014
9. Presenterad prestanda: (System 3)

Grundläggande egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Ljudreduktion	Rw 41dB / Rw+Ctr Rw 38dB (Ej testat)	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Personsäkerhet	1B1	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
U-värde	0,8	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Ljustransmission (LT)	0,7	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Solfaktor (g)	0,47	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Vattentäthet	E1200	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Lufttäthet	4	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Motstånd vindlast	C4	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
10. Produktprestanda som identifieras i punkterna 1 och 2 överensstämmer med deklarerade prestanda i punkterna 8 och 9.  
Denna prestationsförklaring har utfärdats med ensamansvar för den identifierade tillverkaren i punkt 3.

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren:

Anders Lindberg CEO

Anderstorp: Datum: 2021-04-26

Signatur:

**PYROKNO**<sup>®</sup>

Dok. 10:1d