YTELSESERKLÆRING

NO 100-01-21

1. Produkt type: System 100 EI60 Brann vindu

2. Produkt ID: 100-01

3. Produsent: Pyrokno Sverige AB, Hantverkargatan 2
334 33 Anderstorp, Sverige

4. Tiltenkt bruk: Vinduer med brannmotstand for bygninger.

5. Certificate No: TG 1005

6. System for bedømning og fortløpende kontroll av ytelseserklæring: System 1, System 3

7. Sertifiseringsorgan: Kiwa Sverige AB

8. Erklært ytelse: (System 1)

Grunnleggende egenskaper	Ytelse	Klassifiseringsstandard
Brannmotstand	EI60 (Fra begge sider)	NS-EN 13501-2:2016

9. Erklært ytelse: (System 3)

Grunnleggende egenskaper	Ytelse	Harmonisert standard
Lydisolasjon	Rw 41dB / Rw+Ctr38dB	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Lydisolasjon med lydglass	Rw 46dB / Rw+Ctr41dB	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Person sikkerhet	1B1	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
U-verdi	1,37	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Lystransmisjon (LT)	0,76	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Solstrålingsfaktor (g)	0,64	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Vanntetthet	E1200	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Lufttetthet	4	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Luftmotstand	4	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016

10. Produktytelsen identifisert i punkt 1 og 2 samsarer med erklært ytelse i punkt 8 og 9.
Denne ytelseserklæringen er utstedt med eneansvar for produsenten identifisert i punkt 3.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Anders Lindberg CEO

Anderstorp: Dato: 26.04.2021

Signatur:

PYROKNO®