

# PRESTANDADECLARATION

NO 100-01-21

1. Produkttyp: System 700 EI60 Brandfönster
2. Produkt ID: 700-01
3. Producent: Pyrokno Sverige AB,  
Målavägen 45, 37363 Tjurkö, Sverige
4. Användningsområde: Inåtgående fönster med brandmotstånd för byggnader
5. Certificat No: TG 1005
6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestandadeklarationen. System 1, System 3
7. Certifierande organ: Kiwa Sverige AB
8. Presenterad prestanda: (System 1)

Grundläggande egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Brandmotstånd	Från båda sidor EI60 2-glas	NS-EN 13501-2:2016
9. Presenterad prestanda: (System 3)

Grundläggande egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Ljudreduktion	Rw 38dB Ej testat	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Personsäkerhet	1B1	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
U-värde	1,3	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Ljustransmission (LT)	-	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Solfaktor (g)	-	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Vattentäthet	-	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Lufttäthet	-	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Motstånd vindlast	-	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
10. Produktprestanda som identifieras i punkterna 1 och 2 överensstämmer med deklarerade prestanda i punkterna 8 och 9.

Denna prestationsförklaring har utfärdats med ensamansvar för den identifierade tillverkaren i punkt 3.

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren:

Anders Lindberg CEO

Tjurkö: Datum: 2024-11-12

Signatur:

**PYROKNO**<sup>®</sup>