

YTELSESERKLÆRING

NO 1400/C-01-20

1. Produkt type: System 1400/1400C EI30 Brann vindu
2. Produkt ID: 1400/C-01
3. Produsent: Pyrokno Sverige AB, Hantverkargatan 2
334 33 Anderstorp, Sverige
4. Tiltent bruk: Vinduer med brannmotstand for bygninger.
5. Certificate No: TS-CPR-0197
6. System for bedømming og fortløpende kontroll av ytelseserklæring: System 1, System 3
7. Sertifiseringsorgan: Inspecta Estonia OÜ Id nr 1336 (System 1)
8. Erklært ytelse: (System 1)

Grunnleggende egenskaper	Ytelse	Harmonisert standard
Brannmotstand	EI30 EI ₁ 30-EI ₂ 30-EW30-E30- EI ₁ 20-EI ₂ 20-EW30-E20-EI ₁ 15- EI ₂ 15-E15 (Fra begge sider)	NS-EN 16034:2014
9. Erklært ytelse: (System 3)

Grunnleggende egenskaper	Ytelse	Harmonisert standard
Lydisolasjon	Rw 42 / RwCtr 41	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Person sikkerhet	2B2	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
U-verdi	0,8	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Lystransmisjon (LT)	0,71	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Solstrålingsfaktor (g)	0,47	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Vanntetthet	E1200	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Lufttetthet	4	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Luftmotstand	C4	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
10. Produktytelsen identifisert i punkt 1 og 2 samsarar med erklært ytelse i punkt 8 og 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt med eneansvar for produsenten identifisert i punkt 3.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Anders Lindberg CEO

Anderstorp:

Dato: 26.04.2021

Signatur:

PYROKNO[®]