

# PRESTANDADECLARATION

NO 1100-01-21

1. Produkttyp: System 1100 EI30 Brandfönster
2. Produkt ID: 1100-01
3. Producent: Pyrokno Sverige AB, Hantverkargatan 2  
334 33 Anderstorp, Sverige
4. Användningsområde: Fast fönster med brandmotstånd för byggnader
5. Certificat No: TG 1005
6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestandadeklarationen. System 1, System 3
7. Certifierande organ: Kiwa Sverige AB
8. Presenterad prestanda: (System 1)

Grundläggande egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Brandmotstånd	Från båda sidor EI30	NS-EN 13501-2:2016
9. Presenterad prestanda: (System 3)

Grundläggande egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Ljudreduktion	Rw 48dB / Rw+Ctr 45dB (No.: 36394)	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Personsäkerhet	2B2	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
U-värde	0,75	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Ljustransmission (LT)	0,71	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Solfaktor (g)	0,47	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Vattentäthet	E1200	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Lufttäthet	4	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Motstånd vindlast	4	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016
10. Produktprestanda som identifieras i punkterna 1 och 2 överensstämmer med deklarerade prestanda i punkterna 8 och 9.  
Denna prestationsförklaring har utfärdats med ensamansvar för den identifierade tillverkaren i punkt 3.

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren:

Anders Lindberg CEO

Anderstorp: Datum: 2021-04-26

Signatur:

**PYROKNO**<sup>®</sup>